

# 外来化学療法 投与計画書

# 腫瘍内科 カペシタビン+トラスツズマブ維持6mg

29-053

ID	:	身長	:	cm	トラスツズマブ(起炎症性) 6mg/kg	
フリガナ	:	体重	:	kg	ゼローダ 2000mg/m <sup>2</sup>	
患者氏名	:	体表面積	:	m <sup>2</sup>		
		クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日	:	S・H・R	年	月	日	生まれ
治療計画	外来初回治療日	年	月	日	より	コース目day
						開始
						予定コース数
						評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師	PHS	薬剤師1次監査	年	月
				薬剤師2次監査	日	
Rp		投与スケジュール:1コース21日間	day1	day8	day15	
1本目	末梢主管点滴注射		●	×	×	
	トラスツズマブBS _____mg					
	生食 250mL					
投与時間	60分					
	( _____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)					
2本目	末梢主管点滴注射		●	×	×	
	生食 100mL					
投与時間	全開					
内服処方	ゼローダ _____mg		day1(夕食後)~			
	1日2回 朝夕食後	14日間	~day15(朝食後)内服			
	(体表面積)					
	<1.36m <sup>2</sup>	:2400mg/day				
	≥1.36m <sup>2</sup> -<1.66m <sup>2</sup>	:3000mg/day				
	≥1.66m <sup>2</sup> -<1.96m <sup>2</sup>	:3600mg/day				
	≥1.96m <sup>2</sup>	:4200mg/day				

## 1. その他連絡事項

2020年10月ハーセプチン→トラスツズマブBSに変更  
 2016年11月 レイアウト変更  
 2016年6月 名称変更  
 2013年2月 新規登録