## 外来化学療法 腫瘍内科 投与計画書 【併用療法】ニボルマブ+イピリムマブ療法(肝細胞癌)

											=		29-30	06A
ID :						身長:				cm	ヤーボイ 3mg/kg			
フリガナ :						体重:				kg	オプジーボ 80mg/body			
患者氏名 :						体表面和				m¹				
芯石八	, 11 ·					クレアチ	ニン:			mg/dL				
生年月日 : S•H•R 年 月						日生	‡h							
				нт	510				薬剤師1次監査	年	月	日		
治療計画外来初回治療日						予定コ-								
707京町四		年	月	日より		ス目day	開始	評価コ-	ース数		印	薬剤師	(EII)	
外来担当医:					記載医師				PHS	(FI)	2次監査			
Rp						ケジュール			day1	day8	day15			
	0.2又は0.22µmのインラインフィルターのついたルートを使用													
1本目	目 末梢主管点滴注射								ullet	×	×			
+-325 + 00														
	オプジーボ80mg													
	生食	100mL	-											
投与時間						30分								
	(	年		日	%d	oseへ減量	量)							
2本目		管点滴注	:射							×	×			
	生食	50mL												
投与時間	3													
3本目	末梢主管点滴注射								•	×	×			
	ار بر الله الله الله الله الله الله الله الل													
ヤーボイmg														
	生食全	量 10	0mL											
投与時間						30分								
	(	年	月	日	%d	oseへ減量	量)							
4本目		管点滴注	:射							×	×			
	生食	50mL												
投与時間						全開								

## 1. その他連絡事項

4コース終了後、29-306B又は29-306Cへ移行

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供) ☑ 依頼する □ 依頼しない