

# 外来化学療法

# 呼吸器内科

## 投与計画書 CDDP+ペメトレキセド療法(非小細胞肺癌)【ショートハイドレーション】

59-001

ID	:	身長	:	cm	ペメトレキセド(炎症性) 500mg/m <sup>2</sup>	
フリガナ	:	体重	:	kg	シスプラチン(炎症性) 75mg/m <sup>2</sup>	
患者氏名	:	体表面積	:	m <sup>2</sup>		
		クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日	M・T・S 年 月 日 生まれ			薬剤師1次監査		年 月 日
治療計画	外来初回治療日	平成 年 月 日 日より	コース目day	開始	予定コース数	評価コース数
外来担当医:	PHS	記載医師		PHS	Ⓢ	薬剤師 2次監査 Ⓢ
Rp	投与スケジュール: 1コース21日間			day1	day8	day15
内服	入室時イメンド125mg 1カプセル服用			●	×	×
	day2以降 イメンド80mg 1カプセル朝食後 2日分 デカドロン(0.5) 1日8mg 食後 2日分			day2-3 day2-3	×	×
1本目	末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL 生食 500mL			●	×	×
投与時間	1時間					
2本目	末梢主管点滴注射 生食 500mL			●	×	×
投与時間	末梢側管点滴注射 アロキシン(0.75) 0.75mg デカドロン(6.6) 6.6mg デカドロン(1.65) 3.3mg 生食 100mL 20分					
3本目	末梢側管点滴注射			●	×	×
投与時間	ペメトレキセド _____mg 生食 100mL 10分 (____年 月 日 %doseへ減量)					
4本目	末梢側管点滴注射 生食 50mL			●	×	×
投与時間	1時間 全開					
5本目	末梢主管点滴注射 フロセミド注(20) 20mg 生食 50mL			●	×	×
投与時間	全開					
6本目	末梢主管点滴注射			●	×	×
投与時間	シスプラチン _____mg 生食 250mL 2時間 (____年 月 日 %doseへ減量)					
7本目	末梢主管点滴注射 硫酸Mg補正液1mEq/mL 4mL L-アスパラギン酸K点滴静注液 10mL 生食 500mL			●	×	×
投与時間	1時間					

### 1. その他連絡事項

#### 【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

\*ビタミンB12 1mg【ex:メチコパール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、

投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

\*葉酸0.5mg【ex:パンピタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。