

# 外来化学療法 投与計画書

# 呼吸器内科 ペバシズマブ+CBDCA+ペメトレキセド療法

59-044

ペメトレキセド 500mg/m<sup>2</sup>  
カルボプラチン AUC=6  
ペバシズマブBS 15mg/kg

ID	:	身長	:	cm		
フリガナ	:	体重	:	kg		
患者氏名	:	体表面積	:	m <sup>2</sup>		
	:	クレアチニン	:	mg/dL		
生年月日	:	S・H・R	年 月 日	生まれ		
治療計画	外来初回治療日	年 月 日	より	コース目day 開始		
	予定コース数			評価コース数		
外来担当医		PHS	記載医師	PHS		
Rp		投与スケジュール:1コース21日間	day1	day8	day15	
1本目	末梢主管点滴注射	パロノセトロン(0.75) デカドロン(6.6) 生食 100mL	0.75mg 13.2mg	●	×	×
投与時間			20分			
2本目	末梢主管点滴注射	ペメトレキセド _____mg 生食 100mL		●	×	×
投与時間			10分 ( _____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)			
3本目	末梢主管点滴注射	生食 100mL		●	×	×
投与時間			30分			
4本目	末梢主管点滴注射	カルボプラチン _____mg 5%ブドウ糖液 250mL		●	×	×
投与時間			60分 ( _____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)			
5本目	末梢主管点滴注射	生食 50mL		●	×	×
投与時間			全開			
6本目	末梢主管点滴注射	ペバシズマブBS _____mg 生食 100mL		●	×	×
投与時間			初回90分 2回目60分 3回目以降30分 ( _____年 _____月 _____日 _____%doseへ減量)			
7本目	末梢主管点滴注射	生食 100mL		●	×	×
投与時間			全開			

## 1. その他連絡事項

【ペメトレキセドに対するプレメディケーション】

\*ビタミンB12 1mg【ex:メチコパール®】の筋注を投与開始少なくとも7日前に投与し、投与期間中、最終投与日から22日目まで9週ごとに投与する。

\*葉酸0.5mg【ex:パンビタン®】を投与開始7日以上前より連日経口投与し最終投与日から22日目まで可能な限り投与する。

薬剤師への指導依頼(治療内容と注意点の説明、有害事象評価等およびそれらの情報提供)

依頼する

依頼しない

2024年2月指導依頼の文言追加  
2024年2月グラニセトロン→パロノセトロンへ変更  
2024年2月ペバシズマブBSへ変更  
2022年06月アリムター→ペメトレキセドへ変更  
2016年11月 レイアウト変更  
2016年6月 名称変更  
2013年2月 レジメ番号変更 後発品へ変更  
2010年3月16日作成