

学内で抗体価検査を実施した学生

※抗原・抗体検査（採血）をしていない場合や必要なワクチン接種ができていない場合、実習を行えませんのでご注意ください。

吉林大学保健学部ワクチン接種基準（日本環境感染学会の基準に準じる）

4種（水痘・風疹・ムンプス（流行性耳下腺炎）・麻疹）

学内で抗体検査を実施
抗体価はSRL検査報告書の**数値**を参照してください
※SRL検査報告書の（-）～（+）は参照しないこと

陽性（基準を満たす）（+） 今すぐの予防接種は不要	陽性（基準を満たさない）（±） あと1回の予防接種が必要	陰性（-） あと2回の予防接種が必要
EIA法	EIA法	EIA法
水痘 4.0以上	水痘 2.0～4.0未満	水痘 2.0未満
風疹 8.0以上	風疹 2.0～8.0未満	風疹 2.0未満
ムンプス 4.0以上	ムンプス 2.0～4.0未満	ムンプス 2.0未満
麻疹 16.0以上	麻疹 2.0～16.0未満	麻疹 2.0未満

クリニックなど外部医療機関
で接種してきてください。

ワクチン接種（1回目）

接種を確認できるもの（ワクチン名・接種した日付・医療機関名）が記載されている母子手帳または予診票や領収書を**コピーし**、学籍番号と氏名を記載したものを保健センターに早急に提出

クリニックなど外部医療機関
で接種してきてください。
（学内で接種は行いません。）

ワクチン接種（2回目）

接種を確認できるもの（ワクチン名・接種した日付・医療機関名）が記載されている母子手帳または予診票や領収書を**コピーし**、学籍番号と氏名を記載したものを保健センターに早急に提出

水痘・風疹・ムンプス（流行性耳下腺炎）・麻疹の感染対策完了

接種を確認できるものの原本は**自己管理**です。**捨てずに大切に保管してください。**外部実習に行く際に必要になります。
検査結果は5年間有効です。6年目以降は抗体価が減衰することがあるため、再検査が必要です。

*私はワクチンの接種が・・・

水痘 回
風疹 回
ムンプス 回
麻疹 回 必要です。（記載日： 年 月 日）

*4種ワクチン接種提出期限は

年 月 日まで

B型肝炎（HB）

学内で抗原・抗体検査を実施

陽性（+） 今すぐの予防接種は不要	陰性（-） あと3回の予防接種が必要
CLEIA法	CLEIA法
HBs 抗体 10.0以上	HBs 抗体 10.0未満

学内で
実施します。

ワクチン接種（1回目）

ワクチン接種（2回目）

ワクチン接種（3回目）

HBs 抗体価検査実施

陽性（+）
CLEIA法
HBs 抗体 10.0以上

陰性（-）
CLEIA法
HBs 抗体 10.0未満

B型肝炎の感染対策完了

接種を確認できるものの原本は**自己管理**です。**捨てずに大切に保管してください。**臨床実習に行く際に必要になります。
検査結果は5年間有効です。6年目以降は抗体価が減衰することがあるため、再検査が必要です。

*私はHBワクチンの接種が・・・


必要・不要。（記載日： 年 月 日）

あと3回のワクチン接種が必要
別途指示いたします。

学内で抗体価検査を実施した学生

諸注意

1)異なるワクチンを接種する時の間隔について



※1 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹（はれ）などがでる場合があります。
ルール上接種が可能な期間であっても、必ず発熱や接種部位の腫脹（はれ）
がないこと、体調が良いことを確認し、外部医療機関に相談の上、接種を受け
てください。

2)風疹、麻疹の単独ワクチンがない場合はMR混合ワクチンでもかまいません。

不明な点は井の頭保健センターへお問い合わせください。

杏林大学 井の頭保健センター
TEL : 0422-47-8000 (代)

学外で抗体価検査を実施した学生

※抗原・抗体検査（採血）をしていない場合や必要なワクチン接種ができていない場合、実習を行えませんのでご注意ください。

杏林大学保健学部ワクチン接種基準（日本環境感染学会の基準に準じる）

4種（水痘・風疹・ムンプス（流行性耳下腺炎）・麻疹）

外部医療機関で抗体検査を実施（検査方法：EIA法）
抗体価の数値を参照してください。（-）～（+）は参照しないこと。

<p>基準を満たす陽性（+） 今すぐの予防接種は不要</p> <p>EIA法</p> <p>水痘 4.0以上 風疹 8.0以上 ムンプス 4.0以上 麻疹 16.0以上</p>	<p>基準を満たさない陽性（±） あと1回の予防接種が必要</p> <p>EIA法</p> <p>水痘 2.0～4.0未満 風疹 2.0～8.0未満 ムンプス 2.0～4.0未満 麻疹 2.0～16.0未満</p>	<p>陰性（-） あと2回の予防接種が必要</p> <p>EIA法</p> <p>水痘 2.0未満 風疹 2.0未満 ムンプス 2.0未満 麻疹 2.0未満</p>
--	---	--

クリニックなど外部医療機関で接種してください。

ワクチン接種（1回目）

接種を確認できるもの（ワクチン名・接種した日付・医療機関名）が記載されている母子手帳または予診票や領収書をコピーし、学籍番号と氏名を記載したものを保健センターに早急に提出

クリニックなど外部医療機関で接種してください。

ワクチン接種（2回目）

接種を確認できるもの（ワクチン名・接種した日付・医療機関名）が記載されている母子手帳または予診票や領収書をコピーし、学籍番号と氏名を記載したものを保健センターに早急に提出

水痘・風疹・ムンプス（流行性耳下腺炎）・麻疹の感染対策完了

接種が確認できるものの原本は自己管理です。捨てずに大切に保管してください。外部実習に行く際に必要になります。検査結果は5年間有効です。6年目以降は抗体価が減衰することがあるため、再検査が必要です。

*私はワクチンの接種が・・・

水痘 回
風疹 回
ムンプス 回
麻疹 回 必要です。（記載日： 年 月 日）

*4種ワクチン接種提出期限は
年 月 日まで

B型肝炎（HB）

外部医療機関で抗原・抗体検査を実施（検査方法：CLEIA法）

<p>陽性（+） 今すぐの予防接種は不要</p> <p>CLEIA法</p> <p>HBs 抗体 10.0以上</p>	<p>陰性（-） あと3回の予防接種が必要</p> <p>CLEIA法</p> <p>HBs 抗体 10.0未満</p>
---	--

クリニックなど外部医療機関で接種してください。

ワクチン接種（1回目）※1



ワクチン接種（2回目）※1

ワクチン接種（3回目）※1

HBs 抗体価検査実施 ※2

陽性（+）
CLEIA法
HBs 抗体 10.0以上

陰性（-）
CLEIA法
HBs 抗体 10.0未満

B型肝炎の感染対策完了

接種が確認できるものの原本は自己管理です。捨てずに大切に保管してください。臨地実習に行く際に必要になります。検査結果は5年間有効です。6年目以降は抗体価が減衰することがあるため、再検査が必要です。

あと3回のワクチン接種が必要
（外部医療機関にて実施）
別途指示いたします。

※1 外部医療機関で接種する場合：接種後、接種を確認できるもの（ワクチン名・接種した日付・医療機関名）が記載されている母子手帳等のコピーを保健センターに早急に提出
※2 外部医療機関で検査する場合：検査結果のコピーしたものを保健センターに早急に提出

*私はHBワクチンの接種が・・・
必要・不要。（記載日： 年 月 日）

*HBワクチン接種提出期限は
年 月 日まで

学外で抗体価検査を実施した学生

諸注意

1) 抗体価検査（採血について）：外部医療機関で受ける場合

4種（水痘・風疹・ムンプス（流行性耳下腺炎）・麻疹）→ **E I A法**


HBs抗原、抗体→ **CLEIA法**

で検査をしてきてください。上記以外の方法で検査してきた場合、

検査のやり直しをしていただきます。事前に上記の検査方法で可能かどうか、

外部医療機関に事前に確認をしてから採血をしてください。

2) 異なるワクチンを接種する時の間隔について



※1 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹（はれ）などがでる場合があります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず発熱や接種部位の腫脹（はれ）がないこと、体調が良いことを確認し、外部医療機関に相談の上、接種を受けてください。

3) 風疹、麻疹の単独ワクチンがない場合はMR混合ワクチンでもかまいません。

不明な点は井の頭保健センターへお問い合わせください。
杏林大学 井の頭保健センター
TEL：0422-47-8000（代）